

Anexo III Utilización de Elementos de Protección Personal (EPP)

Secuencia de colocación de EPP

1ro – Higiene de manos



2do - Camisolín

- No olvidar atarlo a la altura del cuello/hombros y cintura



3ro - Barbijo común o filtro de partículas según el caso

- Colocación correcta
- Ajuste nasal
- Deslizar sobre el mentón
- Y chequear ajuste del barbijo



4ro - Gafas



5to – Guantes comunes


- Colocarlos sobre el camisolín



Secuencia de retiro de EPP

El orden de retiro adecuado debe ser la siguiente:

1. Retirar guantes y descartar en bolsa roja
2. Retirar el camisolín y descartarlo en bolsa roja
3. Higiene de manos
4. Retirar antiparras para poder limpiarla adecuadamente con alcohol al 70%.
5. Retirar el barbijo y proceder según tipo de elemento utilizado
6. Higiene de manos



IMPORTANTE: la secuencia de retiro del EPP debe respetarse, haciendo lavados

de manos luego de retirar cada elemento, y fundamentalmente al finalizar el procedimiento. Siempre tocar los EPP del lado interno o posterior que no tuvieron contacto con secreciones ni con el entorno del paciente. Es un momento con riesgo de contaminación.

Asimismo, se deberá respetar las siguientes indicaciones:

- * Realizar lavado de manos y cambio de guantes entre pacientes, y limpieza del material que no sea descartable.
- * Permanecer con el barbijo colocado en toda circunstancia.
- * No ingresar ningún tipo de utensilio o insumo que no sea descartable y todo debe ser descartado antes de salir de la sala.
- * No retirar ningún objeto de la sala.
- * No compartir ningún tipo de alimento, ni bebida.
- * No utilizar el celular dentro de la sala. En caso que el paciente solicite ayuda para llamar a un familiar, se debe utilizar el celular del paciente en altavoz.